

**! ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /  
CERTIFICACIONES**

## Arnés 4 Argollas en H Dieléctrico Ignifugo (Arc Flash).



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.

**REFERENCIA A-0350HDK**



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**DESCRIPCIÓN**

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema Personal de detención de caídas, con diseño en "H", certificado bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, Talla única, provisto de 1 argolla en reata y 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9Kv. equivalente a 9000V, reata ignífuga para protección al calor y las llamas. Cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 Cal/Cm<sup>2</sup>)\*.

*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm<sup>2</sup>) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm<sup>2</sup>" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.*

**REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> ANCLAJES PORTATILES        | A-0368DK.   |
| <input type="radio"/> ESLINGA DE POSICIONAMIENTO | A-0363DGK / A-0357DK  |
| <input type="radio"/> ESLINGA DE PROTECCION      | A-0358DK / A-0358DGK / A-0359DK / A-0359DGK.  |
| <input type="radio"/> LINEA DE VIDA              | A-0367D-11mm / A-0367D-13mm / A-0367D-14mm / A-0367D-16mm / A-0367D-11A / A-0367D-13A . |

**PUNTOS DE CONEXIÓN**

Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).



**CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**


- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### ETIQUETA ANTIGUA



A- CAPACIDAD  
B- CERTIFICACIÓN  
C- REFERENCIAS  
D- LOTE

E- FECHA DE FABRICACIÓN  
F- SERIE  
G- DATOS DE LA INSPECCION

### ETIQUETA VIGENTE



A- CERTIFICACIÓN  
B- CAPACIDAD  
C- REFERENCIA  
D- FECHA DE FABRICACIÓN

E- LOTE  
F- SERIE  
G- DATOS DEL INSPECTOR  
H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

### DIMENSIONES

PESO 1850 gramos Aprox.

MATERIALES Reata Ignifuga de 44mm

EMPAQUE Unitario

ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		ARNES MULTIPROPÓSITO B			
NO REMOVE THIS LABEL NO REMOVER ESTA ETIQUETA		C	D	E	F
Material: <input checked="" type="checkbox"/> POLYESTER <input type="checkbox"/> IGNIFUGO <input type="checkbox"/> RECUBIERTO EN POLIURETANO <input type="checkbox"/> ARC FLASH					
Fecha de Fabricación					
Referencia					
Lote					
Serie					
Talla		UNICA			
NORMATIVA Fabricados y Certificados conforme a: ANSI/ASSE Z359.12-2021					
 ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL www.armaduragroup.com.co   HECHO EN COLOMBIA					

A- CERTIFICACIÓN  
B- MATERIAL  
C- FECHA DE FABRICACIÓN  
D- REFERENCIA

ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		INSPECCIONES F	
NO REMOVE THIS LABEL NO REMOVER ESTA ETIQUETA		G	H
NOMBRE	Nº AIEV	FECHA	APTO / NO APTO
NOMBRE	Nº AIEV	FECHA	
NOMBRE	Nº AIEV	FECHA	
NOMBRE	Nº AIEV	FECHA	
NOMBRE	Nº AIEV	FECHA	
NOMBRE	Nº AIEV	FECHA	
*AIEV: Código Inspector			
www.armaduragroup.com.co   HECHO EN COLOMBIA			

G- NOMBRE DE INSPECTOR  
H- NÚMERO DEL INSPECTOR  
I- FECHA DE LA INSPECCIÓN  
J- VEREDICTO

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.

+57 (601) 5745429/ (601) 7430858

+57 3158995474.

servicio.cliente@armaduragroup.com.co

www.armaduragroup.com



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas