

**! ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /  
CERTIFICACIONES**

## Arnés 7 Argollas para Rescate Espacios Confinados Ajuste Rápido.



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA S-0344R7

**DESCRIPCIÓN**

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema Personal de detención de caídas, con diseño en "Y", certificado bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, Talla única, con faja lumbar para mayor confort, provisto de hebillas de ajuste rápido y 7 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, reata color negro, resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

\*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

**REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> ANCLAJES PORTATILES        | S-0368 / A-0368 / A-03682 / A-0368A.  |
| <input type="radio"/> ESLINGA DE POSICIONAMIENTO | S-0363G / S-0357G / A-0356F / A-0356GP / A-0356GP-11MM / A-0356GP-13MM / A-0356P / A-0357G / A-0357G-1 / A0363-90 / A-0363G / A-0363G-2.  |
| <input type="radio"/> ESLINGA DE PROTECCION      | S-0358G / S-0359G / A-0358 / A-0358G / A-0358-0,90 / A-0358-1 / A-0358G-1 / A-0359 / A-0359-2 A-0359-90 / A-0359-AR / A-0359G / A-0359G2. |
| <input type="radio"/> LINEA DE VIDA              | A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A .   |

**PUNTOS DE CONEXIÓN**

Según la referencia de los equipos los puntos de conexión estarán seleccionados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas según sea el caso, (etiqueta de conexión)



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**


- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

## INFORMACIÓN TÉCNICA


### ETIQUETA ANTIGUA



A- CAPACIDAD  
B- CERTIFICACIÓN  
C- REFERENCIAS  
D- LOTE

E- FECHA DE FABRICACIÓN  
F- SERIE  
G- DATOS DE LA INSPECCION

### ETIQUETA VIGENTE



A- CERTIFICACIÓN  
B- CAPACIDAD  
C- REFERENCIA  
D- FECHA DE FABRICACIÓN

E- LOTE  
F- SERIE  
G- DATOS DEL INSPECTOR  
H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

### DIMENSIONES

#### PESO

2750 gramos Aprox.

#### MATERIALES

Reata poliéster de 44mm

#### EMPAQUE

Unitario

ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		ARNES MULTIPROPÓSITO B			
DON'T REMOVE THIS LABEL NO REMOVER ESTA ETIQUETA		C	D	E	F
Material: <input checked="" type="checkbox"/> POLYESTER <input type="checkbox"/> IGNIFUGO <input type="checkbox"/> RECUBIERTO EN POLIURETANO <input type="checkbox"/> ARC FLASH					
Fecha de Fabricación					
Referencia					
Lote					
Serie					
Talla		UNICA			
NORMATIVA Fabricados y Certificados según la norma: ANSI/ASSE Z359.12-2021					
CERTIFICACIONES SGS - INSTITUTO INTERNACIONAL DE INSPECCIONES ANSES DE SEGURO					
www.armaduragroup.com.co   HECHO EN COLOMBIA					

A- CERTIFICACIÓN  
B- MATERIAL  
C- FECHA DE FABRICACIÓN  
D- REFERENCIA

ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		INSPECCIONES F	
DON'T REMOVE THIS LABEL NO REMOVER ESTA ETIQUETA		G	H
NOMBRE _____	Nº AIEV _____	FECHA _____	APTO <input type="checkbox"/> NO APTO <input type="checkbox"/>
NOMBRE _____	Nº AIEV _____	FECHA _____	
NOMBRE _____	Nº AIEV _____	FECHA _____	
NOMBRE _____	Nº AIEV _____	FECHA _____	
NOMBRE _____	Nº AIEV _____	FECHA _____	
*AIEV: Código Inspector			
www.armaduragroup.com.co   HECHO EN COLOMBIA			

G- NOMBRE DE INSPECTOR  
H- NÚMERO DEL INSPECTOR  
I- FECHA DE LA INSPECCIÓN  
J- VEREDICTO

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.

+57 (601) 5745429/ (601) 7430858

+57 3158995474.

servicio.cliente@armaduragroup.com.co

www.armaduragroup.com



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas