

! ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /
CERTIFICACIONES**

ANSI/ASSE Z359.11:2021

SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL
BODY HARNESSSES

ARNÉS DE SEGURIDAD

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24049

Arnés 4 Argollas Ignifugo.

**REFERENCIA A-0350K**

Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación ANSI/ASSE Z359.11:2021.



@armadura.c ol



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema Personal de detención de caídas, con diseño cruzado, Certificado bajo la Norma ANSI/ASSE Z359.11:2021, Talla única, provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, reata ignífuga para protección al calor y las llamas. Cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 Cal/Cm²)*. resistencia de 5000 libras O 22,2Kn, 5MBS

*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm²) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm²" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- ESLINGA DE PROTECCIÓN A-0358K / A-0359K / A-0358SK / A-0359SK / A-0358GK / A-0359GK .
- ESLINGA DE POSICIONAMIENTO A-0357GK / A-0357K / A-0363K / A-0363GK.
- ANCLAJES PORTATILES A-0368K .
- LINEA DE VIDA A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A .

PUNTOS DE CONEXIÓN

Según la referencia de los equipos los puntos de conexión estarán seleccionados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas según sea el caso, (etiqueta de conexión)

