

! ADVERTENCIA

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso de cada elemento que compone este kit.

Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

Antes de usar los equipos determine el sistema de rescate a usar

**NORMATIVA /
CERTIFICACIONES**

ANSI. Z359.12/2012

Z359.9/2021

En. 15151-1/2012

341/2011

362/2005

Kit de Rescate Básico Armadura®

Todas las referencias de equipo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de las normas de fabricación de cada dispositivo.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA K-0410RB

DESCRIPCIÓN

Kit de Rescate Básico Armadura es un conjunto de equipos certificados los cuales están dispuestos para la atención de una emergencia, estos deberán estar en el sitio del trabajo en el momento de la ejecución de las labores de trabajos en alturas, esta compuesto así.

1 Cuerda de 11mm Ref. 17052

1 Descendedor auto bloqueante antipánico Ref. Sparrow Marca Climbing Technology.

2 Poleas sencillas Ref. 15087 Marca Yoke.

1 Polea doble Ref. 15085 Marca Yoke.

6 Mosquetones en acero Ref. 15069 Marca Yoke.

1 Arrestador de caídas Ref. Aquiles Marca Hold.

2 Anclajes Portátiles Cinta de Anclaje Ref. A-0368AMarca Armadura.

1 Maletín de Transporte Ref. A-9920 Marca Armadura.

Diseñado para evacuar de forma rápida y segura a un trabajador suspendido tras una caída. Permite maniobras de descenso o elevación para salvaguardar a la víctima, siendo esencial en el plan de emergencias diseñado y aterrizadodo las condiciones específicas de cada trabajo.

Según la referencia de los equipos, la forma de ensamblaje varía según el sistema ideado y deseñado por el usuaria, teniendo en cuenta las necesidades y el escenario, lea atentamente los manuales de uso de cada equipo antes de su uso y mantenga la compatibilidad de los mismo .

REFERENCIA K-0410RB



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo motortool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

- Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.
- +57 (601) 5745429 / (601) 7430858
- +57 3158995474.
- servicio.cliente@armaduragroup.com.co
- www.armaduragroup.com