

 **ADVERTENCIA**

Antes de cada uso, verifique que el casco se encuentre en buen estado, sin grietas, deformaciones o daños visibles que puedan comprometer su capacidad de protección. Asegure que el tafílete esté correctamente ajustado para garantizar un uso firme y seguro. No utilice el casco si ha sufrido impactos fuertes, ya que su estructura puede estar comprometida aunque no presente daños visibles. Este equipo debe usarse únicamente con sus componentes originales y no debe ser modificado.

## CASCO DE SEGURIDAD BUNKER MINERO



**DISPONIBLE EN COLORES:**



Todas las referencias de casco de seguridad están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ISEA-Z89.1:2014**.

## DESCRIPCIÓN

El Casco Bunker Minero, Tipo I, es un elemento de protección para la cabeza diseñado para reducir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco, brindando mayor seguridad en entornos de trabajo exigentes. Es Clase C, por lo que ofrece protección en condiciones generales sin aislamiento eléctrico. Cuenta con canal para evacuación de líquidos, tafilete de 4 apoyos en nylon-polipropileno que mejora el ajuste y la estabilidad, y permite el acople de protector auditivo tipo copa y el uso de barbuquejo de máximo 3 puntos. Está fabricado bajo la norma ANSI Z89.1 (2014) y cumple con los lineamientos de la NTC 1523:2012.

## REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

● TAFILETE



A-0927



A-0922RC-3

● BARBUQUEJO



A-09121




A-09131

## CUIDADO, MATENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR. NO SEGUIRLAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- Este casco de protección está diseñado para brindar protección limitada contra impactos verticales generados por la caída de objetos pequeños sobre la parte superior. Asimismo, ofrece protección frente a impactos en zonas frontal, lateral y posterior.
- No modifique el armazón ni el sistema de suspensión. Utilice únicamente la suspensión original suministrada por ARMADURA<sup>®</sup> para garantizar su correcto funcionamiento.
- Inspeccione regularmente todos los componentes del casco. La exposición prolongada a la luz solar y condiciones inadecuadas de almacenamiento pueden degradar los materiales, reduciendo su capacidad de protección.
- Límpielo con agua y jabón neutro. No utilice sustancias abrasivas.
- Talla de ajuste: Medium.
- Instrucciones de uso: Ajuste el casco correctamente a la cabeza del usuario. Está diseñado para absorber y/o disipar la energía de impacto mediante la deformación o rotura parcial de sus componentes.
- Todo casco que haya sufrido un impacto severo debe ser reemplazado. No modifique ni retire piezas originales.
- Garantía: Un (1) año a partir de la fecha de entrega, bajo condiciones normales de uso.

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

- **Producto:** Casco de seguridad Tipo I dieléctrico bunker Fabricante: ARMADURA<sup>®</sup> S.A.S.
- **Certificación:** SGS<sup>®</sup> Colombia
- **Duración de la garantía:** 12 meses a partir de la fecha de compra
- **Vida útil estimada del producto:** 10 años desde la fecha de fabricación
- **Referencia de Fabrica:** A-1300
- **Peso con Tafiote:** 250 Gr Aprox
- **Colores:** 




## ETIQUETA VIGENTE



- A- NOMBRE DEL EQUIPO
- B- INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS
- C- FABRICANTE
- D- VIDA ÚTIL
- E- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

<b>PESO</b>	346 Gramos Aprox
<b>MATERIALES</b>	HDPE
<b>EMPAQUE</b>	Unitario
<b>RESISTENCIA DIELÉCTRICA</b>	20.000V a 30.000V

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

-  Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  [servicio.cliente@armaduragroup.com.co](mailto:servicio.cliente@armaduragroup.com.co)
-  [www.armaduragroup.com](http://www.armaduragroup.com)