

 **ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este casco, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /
CERTIFICACIONES**



CASCO TIPO II



DISPONIBLE EN COLORES: 

Todas las referencias de casco de seguridad están fabricadas y certificados bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ISEA-Z89.1:2014**.

DESCRIPCIÓN 

El Casco de Seguridad Tipo II SKYPRO está diseñado para brindar protección frente a impactos en la parte superior del casquete (ápice) y en los laterales de la cabeza, ayudando a reducir la transmisión de la fuerza del impacto al usuario. Fabricado en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), ofrece alta resistencia y durabilidad para su uso en entornos industriales exigentes. Su clasificación Clase E y G permite su utilización en actividades con riesgo eléctrico, así como en labores de construcción, mantenimiento, operaciones industriales y trabajos en campo. Es compatible con tafilete de 4 apoyos, permite el acople de protectores auditivos tipo copa estándar y cuenta con ranuras laterales para portalamparas o linternas frontales. Incorpora barbuquejo de 3 puntos para una sujeción segura, cumpliendo con la norma ANSI/ISEA Z89.1.



Resistencia Dieléctrica de 20.000V a 30.000V Certificado



ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno ("es").. Acrylonitrile Butadiene Styrene, "en")

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

TAFILETE



A-0922RC-3



BARBUQUEJO



A-09151

CUIDADO, MATENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR. NO SEGUIRLAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- Este casco de protección está diseñado para brindar protección limitada contra impactos verticales generados por la caída de objetos pequeños sobre la parte superior. Asimismo, ofrece protección frente a impactos en zonas frontal, lateral y posterior.
- No modifique el armazón ni el sistema de suspensión. Utilice únicamente la suspensión original suministrada por ARMADURA[®] para garantizar su correcto funcionamiento.
- Inspeccione regularmente todos los componentes del casco. La exposición prolongada a la luz solar y condiciones inadecuadas de almacenamiento pueden degradar los materiales, reduciendo su capacidad de protección.
- Límpielo con agua y jabón neutro. No utilice sustancias abrasivas.
- Talla de ajuste: Medium.
- Instrucciones de uso: Ajuste el casco correctamente a la cabeza del usuario. Está diseñado para absorber y/o disipar la energía de impacto mediante la deformación o rotura parcial de sus componentes.
- Todo casco que haya sufrido un impacto severo debe ser reemplazado. No modifique ni retire piezas originales.
- Garantía: Un (1) año a partir de la fecha de entrega, bajo condiciones normales de uso.



@armadura.col



Armadura sas




Armadurasas

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

- **Producto:** Casco de seguridad Tipo II SKYPRO Fabricante: ARMADURA® S.A.S.
- **Certificación:** SGS® Colombia
- **Duración de la garantía:** 12 meses a partir de la fecha de compra
- **Vida útil estimada del producto:** 10 años desde la fecha de fabricación
- **Referencia de Fabrica:** A-2500
- **Peso con Tafiote:** 250 Gr Aprox
- **Colores:** ● ○ ● ● ● ● ● ● ●

ETIQUETA VIGENTE



- A- NOMBRE DEL EQUIPO
- B- CERTIFICACIÓN
- C- INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS
- D- FABRICANTE
- E- VIDA ÚTIL
- F- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

PESO	346 Gramos Aprox
MATERIALES	ABS
EMPAQUE	Unitario
RESISTENCIA DIELÉCTRICA	20.000V a 30.000V

INFORMACIÓN DE CONTACTO

-  Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  servicio.cliente@armaduragroup.com.co
-  www.armaduragroup.com

REFERENCIA A-2500